



SERVICE

Green

**Isole del Servizio refrigerate con vasca statica, e sovrastruttura in vetro con illuminazione a LED**

- Colori standard: wengé e ciliegio chiaro, colori RAL su richiesta (mod. Service).
- Versioni disponibili: **3GN1/1, 4GN1/1, 6GN1/1**
- Vasche adatte al contenimento di vaschette GN (H=200mm max)
- Pannello di controllo

**Assisted Service Food Islands with static cold well, glass hood and LED energy-saving lighting**

- Standard colours: light cherry, dark wenge wood or RAL on request (Service model).
- Lengths available: **3GN1/1, 4GN1/1, 6GN1/1**
- Well units accommodate GN pans 200 mm high.
- Foamed copper coil static cooling.
- Electronic control panel.



Scorriavassoio (mod. Service) S/S tray slide (Service model)



Illuminazione a LED LED lighting



Pulizia ed igiene garantiti dal fondo arrotondato e diamantato Rounded diamond-cut bottom and water drainage for complete hygiene



Alloggiamento ribassato delle vaschette per un miglior mantenimento del cibo fresco Better food conservation also on the top of pan

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Dimensioni foro Hole dimensions (mm)	Foro incasso scatola comandi Hole dimensions for control panel box (mm)	Assorbimento Absorbed power		Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
									Watt	Ampere		
	<b>SER-GREEN 3C</b>	9BESS3FIFCA07		C	+4/+8	1169x650x1325	-	-	229	4.82	1233x714x1100	107/122
	<b>SER-GREEN 3W</b>	9BESS3FIFWA09		W	+4/+8	1169x650x1325	-	-	229	4.82	1233x714x1100	107/122
	<b>SER-GREEN 4C</b>	9BESS4FIFCA12		C	+4/+8	1494x650x1325	-	-	229	4.82	1558x714x1100	140/165
	<b>SER-GREEN 4W</b>	9BESS4FIFWA14		W	+4/+8	1494x650x1325	-	-	229	4.82	1558x714x1100	140/165
	<b>SER-GREEN 6C</b>	9BESS6FIFCA07		C	+4/+8	2144x650x1325	-	-	275	5.22	2208x714x1100	185/215
	<b>SER-GREEN 6W</b>	9BESS6FIFWA10		W	+4/+8	2144x650x1325	-	-	275	5.22	2208x714x1100	185/215
	<b>SSS-GREEN 3</b>	9BESS3FIF0A91		-	+4/+8	1169x650x1325	-	-	229	4.82	1233x714x1100	74/89
	<b>SSS-GREEN 4</b>	9BESS4FIF0A90		-	+4/+8	1494x650x1325	-	-	229	4.82	1558x714x1100	94/114
	<b>SSS-GREEN 6</b>	9BESS6FIF0A90		-	+4/+8	2144x650x1325	-	-	275	5.22	2208x714x1100	130/155
	<b>SSE-GREEN 3</b>	9DRGR3FIF0A03		-	+4/+8	1169x650x1001	1139x620	366x90	229	4.82	1233x714x1100	60/75
	<b>SSE-GREEN 4</b>	9DRGR4FIF0A02		-	+4/+8	1494x650x1001	1464x620	366x90	229	4.82	1558x714x1100	80/100
	<b>SSE-GREEN 6</b>	9DRGR6FIF0A02		-	+4/+8	2144x650x1001	2114x620	366x90	275	5.22	2208x714x1100	110/135
	<b>SOVLAT</b>		SOVRAPPREZZO PER VETRI LATERALI				PRICE INCREASE FOR SIDE GLASSES					
	<b>SOVMONT</b>		SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA				PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD					

\*C= CILIEGIO CHIARO/LIGHT CHERRY - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

I drop in e isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

The drop in or buffet cold Food Island are appliances for the temporary exposition of perishable fresh foods. In any case, the machine must not run continuously for more than 4 hours. When exposition of the food products is over, they must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice



SERVICE

Lime

**Isole del Servizio refrigerate con piano statico e sovrastruttura in vetro con illuminazione a LED**

- Colori standard: wengé e ciliegio chiaro, colori RAL su richiesta (mod. Service).
- Versioni disponibili: **3GN1/1, 4GN1/1, 6GN1/1**
- Piano stampato (saldato nella versione 6/1) h=30 mm con fondo arrotondato e foro per agevolare lo scarico dell'acqua di condensa per una perfetta pulizia ed igiene, fornito di rubinetto.
- Refrigerazione statica
- Pannello di controllo

**Assisted Service Food Islands with static cold top, glass hood and LED energy-saving lighting**

- Standard colours: light cherry, dark wenge wood or RAL on request (Service model).
- Lengths available: **3GN1/1, 4GN1/1, 6GN1/1**
- Top is embossed, 30 mm deep, with rounded bottom for complete hygiene, drain pipe and water tap.
- Foamed copper coil static cooling.
- Electronic control panel.



Scorriavaso (mod. Service)  
S/S tray slide (Service model)



Illuminazione a LED  
LED lighting



Pulizia ed igiene garantiti dal fondo arrotondato e dallo scarico  
Rounded bottom and water drainage for complete hygiene

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Dimensioni foro Hole dimensions (mm)	Foro incasso scatola comandi Hole dimensions for control panel box (mm)	Assorbimento Absorbed power		Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
									Watt	Ampere		
	<b>SER-LIME 3C</b>	9BESS3FIFCA08		C	+4/+8	1169x650x1325	-	-	229	4.82	1233x714x1100	107/122
	<b>SER-LIME 3W</b>	9BESS3FIFWA10		W	+4/+8	1169x650x1325	-	-	229	4.82	1233x714x1100	107/122
	<b>SER-LIME 4C</b>	9BESS4FIFCA13		C	+4/+8	1494x650x1325	-	-	229	4.82	1558x714x1100	140/165
	<b>SER-LIME 4W</b>	9BESS4FIFWA15		W	+4/+8	1494x650x1325	-	-	229	4.82	1558x714x1100	140/165
	<b>SER-LIME 6C</b>	9BESS6FIFCA09		C	+4/+8	2144x650x1325	-	-	275	5.22	2208x714x1100	185/215
	<b>SER-LIME 6W</b>	9BESS6FIFWA12		W	+4/+8	2144x650x1325	-	-	275	5.22	2208x714x1100	185/215
	<b>SSS-LIME 3</b>	9BESS3FIF0A92		-	+4/+8	1169x650x1325	-	-	229	4.82	1233x714x1100	74/89
	<b>SSS-LIME 4</b>	9BESS4FIF0A91		-	+4/+8	1494x650x1325	-	-	229	4.82	1558x714x1100	94/114
	<b>SSS-LIME 6</b>	9BESS6FIF0A91		-	+4/+8	2144x650x1325	-	-	275	5.22	2208x714x1100	130/155
	<b>SSE-LIME 3</b>	9DRLI3FIF0A03		-	+4/+8	1169x650x1001	1139x620	366x90	229	4.82	1233x714x1100	60/75
	<b>SSE-LIME 4</b>	9DRLI4FIF0A03		-	+4/+8	1494x650x1001	1464x620	366x90	229	4.82	1558x714x1100	80/100
	<b>SSE-LIME 6</b>	9DRLI6FIF0A03		-	+4/+8	2144x650x1001	2114x620	366x90	275	5.22	2208x714x1100	110/135
	<b>SOVLAT</b>		SOVRAPPREZZO PER VETRI LATERALI				PRICE INCREASE FOR SIDE GLASSES					
	<b>SOVMONT</b>		SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA				PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD					

\*C= CILIEGIO CHIARO/LIGHT CHERRY - W= WENGE' - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

I drop in e isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

The drop in or buffet cold Food Island are appliances for the temporary exposition of perishable fresh foods. In any case, the machine must not run continuously for more than 4 hours. When exposition of the food products is over, they must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice



SERVICE

Blue

**Isole del Servizio refrigerate con vasca ventilata e sovrastruttura in vetro con illuminazione a LED**


- Colori standard: wengé e ciliegio chiaro, colori RAL su richiesta (mod. Service).
- Versioni disponibili: **3GN1/1, 4GN1/1, 6GN1/1**
- Vasche con profondità regolabile da 200 mm a 24 mm (con vassoi optional)\*\*
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ispezionabile e filtro estraibile per una completa igiene e facilità di pulizia.
- Pannello di controllo



Scorriavassoio (mod. Service) S/S tray slide (Service model)



Facile pulizia ed igiene del vano evaporatore Evaporator compartment easy to inspect and to clean



Profondità vasca variabile per l'esposizione di qualsiasi prodotto (optional\*\*) Adjustable well depth (s/s plates as an option\*\*) to contain all type of food and drink containers



Illuminazione a LED LED lighting

**Assisted Service Food Islands with cold blown-air well, glass hood and LED energy-saving lighting**

- Standard colours: light cherry, dark wenge wood or RAL on request (Service model).
- Lengths available: **3GN1/1, 4GN1/1, 6GN1/1**
- Adjustable well depth from 200mm to 24 mm (s/s plates as an option)\*\*
- Blown-air refrigeration. Evaporator can be easily inspected and it is provided with filter in order to guarantee a perfect hygiene and an easy cleaning.
- Electronic control panel.

	Modello Model	Codice Code	Capacità Vaschette Pans capacity (GN)	Tinta* Colour*	Range Range (°C)	Dimensioni Dimensions (mm)	Dimensioni foro Hole dimensions (mm)	Foro incasso scatola comandi Hole dimensions for control panel box (mm)	Assorbimento Absorbed power		Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
									Watt	Ampere		
	SER-BLUE 3C	9BESS3FIFCA90	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	C	+4/+8	1169x760x1325	-	-	972	9.60	1233x1012x1000	132/147
	SER-BLUE 3W	9BESS3FIFWA92	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	W	+4/+8	1169x760x1325	-	-	972	9.60	1233x1012x1000	132/147
	SER-BLUE 4C	9BESS4FIFCA90	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	C	+4/+8	1494x760x1325	-	-	972	9.60	1558x1012x1000	170/195
	SER-BLUE 4W	9BESS4FIFWA92	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	W	+4/+8	1494x760x1325	-	-	972	9.60	1558x1012x1000	170/195
	SER-BLUE 6C	9BESS6FIFCA90	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	C	+4/+8	2144x760x1325	-	-	2695	15.40	2208x1012x1000	215/245
	SER-BLUE 6W	9BESS6FIFWA91	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	W	+4/+8	2144x760x1325	-	-	2695	15.40	2208x1012x1000	215/245
	SSS-BLUE 3	9BESS3FIF0A93	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	-	+4/+8	1169x760x1325	-	-	972	9.60	1233x1012x1000	99/114
	SSS-BLUE 4	9BESS4FIF0A92	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	-	+4/+8	1494x760x1325	-	-	972	9.60	1558x1012x1000	129/149
	SSS-BLUE 6	9BESS6FIF0A92	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	-	+4/+8	2144x760x1325	-	-	2695	15.40	2208x1012x1000	170/200
	SSE-BLUE 3	9DRBL3FIF0A90	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	-	+4/+8	1169x760x1167	1135x726	366x90	972	9.60	1233x1012x1000	85/100
	SSE-BLUE 4	9DRBL4FIF0A93	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	-	+4/+8	1494x760x1167	1460x726	366x90	972	9.60	1558x1012x1000	115/135
	SSE-BLUE 6	9DRBL6FIF0A91	GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1 GN 1/1	-	+4/+8	2144x760x1167	2110x726	366x90	2695	15.40	2208x1012x1000	150/180
	***	74707262	Vassoio fondo (532X326 mm)			Bottom tray (532X326 mm)						
		SOVLAT	SOVRAPPREZZO PER VETRI LATERALI			PRICE INCREASE FOR SIDE GLASSES						
		SOVMONT	SOVRAPPREZZO PER SOVRASTRUTTURA MONTATA			PRICE INCREASE FOR ASSEMBLED GLASS HOOD						

\*C= CILIEGIO CHIARO/LIGHT CHERRY - W= WENGÉ - R= RAL SPECIALE/SPECIAL RAL

I drop in e isole del gusto freddi sono macchine per l'esposizione temporanea di cibi freschi deperibili. In ogni caso il funzionamento della macchina non deve superare le 4 ore continuative. Terminata l'esposizione degli alimenti quest'ultimi devono essere tolti dalla macchina e conservati in appositi frigoriferi.

The drop in or buffet cold Food Island are appliances for the temporary exposition of perishable fresh foods. In any case, the machine must not run continuously for more than 4 hours. When exposition of the food products is over, they must be removed from the appliance and preserved in appropriate refrigerators.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications subject to change without notice