

BLANCO
PROFESSIONAL



REGALWAGEN

Die große Flotte für einen sicheren Speisentransport



← Glatte Oberflächen
für einfache Reinigung und
maximale Hygiene

← Durchsichrsicherung
auf beiden Seiten

← Maximale Stabilität
durch verschweißte
Querstreben
auf beiden Seiten

GUTE FAHRT

Regalwagen von BLANCO Professional. Qualität macht das Rennen.

BLANCO Regalwagen überzeugen durch die ideale Kombination aus Stabilität und Mobilität, denn auch Speisen wollen sicher von A nach B kommen.

Besonders im Detail zeigt sich die hochwertige Verarbeitung: Die Rohrbügel haben eine glatte Oberfläche, das heißt, keine Einzüge, keine Schmutzkanten, mehr Hygiene und mehr Design.

Bestücken, Lagern, Transportieren und Ausgeben! BLANCO Regalwagen sind perfekt für den multifunktionalen Einsatz und bieten reichlich Platz für GN-Behälter, GN-Bleche, GN-Tabletts und GN-Roste.

Wählen Sie aus 19 Modellen und dem sinnvollen Zubehörprogramm von Verkleidungen in Edelstahl und Resopal bis hin zu Staubschutz- und Isolierhauben.

Freuen Sie sich auf eine starke Flotte, die für jeden Anlass das passende Modell bietet.

**BLANCO Regalwagen:
Serienmäßig mit langer Lebensdauer.**



Rundum Stabilität

Der robuste umlaufende Bodenrahmen ist ein zusätzlicher Stabilitätsfaktor. Zudem schützt er die Auflageschienen vor Deformierung.



Sicherheit zuerst

Das spezielle U-Profil der Auflageschienen fungiert als integrierte Kippsicherung.



Quer verbunden

Querverstrebungen erhöhen die Gesamtstabilität. Dank ihrer versetzten Anordnung können alle Auflageschienen genutzt werden.



Glatte Oberfläche

Rohrbügel ohne Einzüge. Das sorgt nicht nur für ein schönes, funktionelles Design, sondern auch für maximale Hygiene, da es keine Schmutzkanten gibt.



Auch unterwegs sicher

Die Durchschubsicherung ist beidseitig angebracht und sorgt somit in jeder Richtung für einen sicheren Transport.



Stoßschutz serienmäßig


Alle Regalwagen sind mit starkem Stoßschutz ausgestattet. Sie bewahren Wagen und Inventar vor Beschädigungen.

BLANCO REGALWAGEN



Modell	RWRA 850 Regalwagen	RWRA 851 Regalwagen	RWRA 852 Regalwagen	RWR 751 Regalwagen
Besonderheit	mit Arbeitsplatte		2-teilig, mit Arbeitsplatte	
Maße (L x B x H)	460 x 613 x 845 mm	662 x 733 x 845 mm	820 x 613 x 845 mm	662 x 733 x 845 mm
Auflagenpaare	8 Paar		16 Paar	7 Paar
Auflagenabstand	73 mm			
Kapazität	8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2	8 GN 2/1 oder 16 GN 1/1	16 GN 1/1 oder 32 GN 1/2	7 GN 2/1 oder 14 GN 1/1
Gewicht (Kunststoffrollen)	15 kg	20 kg	22 kg	16 kg
Tragfähigkeit	100 kg	200 kg	180 kg	200 kg
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* 572 926	Kunststoff* 572 928	Kunststoff* 572 930	Kunststoff* 572 932
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt 572 925	stahlverzinkt 572 927	stahlverzinkt 572 929	stahlverzinkt 572 931

* rostfrei gem. DIN 18867-8



Modell	RWR 160 Regalwagen	RWR 160-20 Regalwagen	RWR 161 Regalwagen	RWR 161-20 Regalwagen
Maße (L x B x H)	460 x 613 x 1645 mm	460 x 613 x 1800 mm	662 x 733 x 1645 mm	662 x 733 x 1800 mm
Auflagenpaare	18 Paar	20 Paar	18 Paar	20 Paar
Auflagenabstand	73 mm	75 mm	73 mm	75 mm
Kapazität	18 GN 1/1 oder 36 GN 1/2	20 GN 1/1 oder 40 GN 1/2	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	20 GN 2/1 oder 40 GN 1/1
Gewicht (Kunststoffrollen)	15 kg	19 kg	25 kg	
Tragfähigkeit	200 kg			
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* 572 934	Kunststoff* 572 303	Kunststoff* 572 936	Kunststoff* 572 304
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt 572 933	stahlverzinkt 568 497	stahlverzinkt 572 935	stahlverzinkt 568 498

* rostfrei gem. DIN 18867-8

BLANCO REGALWAGEN



Modell	RWRR 161 Regalwagen	RWRE 161 Regalwagen	RWR-VP 163 Regalwagen	RWR SK-161 Regalwagen
Besonderheit	im leeren Zustand raumsparend ineinander zu schieben	für Einfahrkühlschränke	zum Lagern und Bereitstellen von vorportionierten und abgedeckelten Kaltkomponenten	Salat- und Dessert-Ausgabewagen mit Entnahmeklappen
Maße (L x B x H)	662 x 734 x 1645 mm	587 x 658 x 1645 mm	671 x 832 x 1675 mm	662 x 733 x 1645 mm
Auflagenpaare	18 Paar		12 Paar	5 Paar + 9 Paar
Auflagenabstand	73 mm		115 mm	115 mm + 73 mm
Kapazität	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	24 EN Tablett	14 GN 2/1-20 oder 14 BZG 2/1-20
Gewicht (Kunststoffrollen)	25 kg		18 kg	30 kg
Tragfähigkeit	200 kg		240 kg	200 kg
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* 572 938	Kunststoff* 572 940	Kunststoff* 572 923	Kunststoff* 572 944
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt 572 937	stahlverzinkt 572 939	stahlverzinkt 572 945	stahlverzinkt 572 943

* rostfrei gem. DIN 18867-8


Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

BLANCO REGALWAGEN FÜR DEN EINSATZ BEI COOK & CHILL / MIT EUTEKTISCHEN PLATTEN



Modell	RWR 2 Regalwagen	RWR 3 Regalwagen	RWR 2-A Regalwagen	RWR 3-A Regalwagen
Besonderheit	2-teilig, zum Einhängen von GN-Behältern	3-teilig, zum Einhängen von GN-Behältern	2-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern	3-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern
Maße (L x B x H)	812 x 625 x 900 mm	1165 x 625 x 900 mm	812 x 625 x 1200 mm	1165 x 625 x 1200 mm
Auflagenpaare	6 Paar + 2 Paar	9 Paar + 3 Paar	6 Paar + 2 Paar + 2 Paar im Aufsatz	9 Paar + 3 Paar + 3 Paar im Aufsatz
Auflagenabstand	165 mm			
Kapazität	8 GN 1/1	12 GN 1/1	10 GN 1/1	15 GN 1/1
Gewicht (Kunststoffrollen)	17 kg	23 kg	22 kg	31 kg
Tragfähigkeit	60 kg	70 kg		80 kg
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* 572 305	Kunststoff* 572 306	Kunststoff* 572 307	Kunststoff* 572 308
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt 568 432	stahlverzinkt 568 446	stahlverzinkt 568 403	stahlverzinkt 568 416

* rostfrei gem. DIN 18867-8



Modell	RWR-EP 23 Regalwagen	RWR-EP 46 Regalwagen
Besonderheit	zum Transport und zur Lagerung von Eutektischen Platten im Kühlhaus	
Maße (L x B x H)	464 x 619 1675 mm	668 x 739 x 1675 mm
Auflagenpaare	23 Paar	
Auflagenabstand	58 mm	
Kapazität	23 Eutektische Platten (Längseinschub)	46 Eutektische Platten (Quereinschub)
Gewicht (Kunststoffrollen)	31 kg	39 kg
Tragfähigkeit	200 kg	
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* 573 962	Kunststoff* 573 963

* rostfrei gem. DIN 18867-8

ZUBEHÖR

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modelle	Best.-Nr.
	Staubschutzhaube für Regalwagen	Staubschutzhaube , bestehend aus durchsichtigem und reißfestem PE, 200 µ, 5-seitiger Schutz, mit Klettverschluss	RWR 160	573 717
			RWR 161	568 772
			RWRR 161	568 757
			RWRR 162	573 018
			RWR-VP 163	568 773
	Isolierhaube für Regalwagen	Isolierhaube , Innen- und Außenseite aus lebensmitteltauglichem und reißfestem PE, 300 µ, Füllung: 3 mm dickes PP, beidseitig aluminisiert, 5-seitiger Schutz (Füllung: 3 mm dickes PP), mit Klettverschluss, (nicht geeignet für RWR mit Verkleidung)	RWR 160	568 774
			RWR 161	568 775
			RWRR 161	568 905
			RWRR 162	568 776
			RWR-VP 163	573 017
	Verkleidung aus CNS	Verkleidung 2- oder 3-seitig aus CNS	alle RWR	Bitte bei Bestellung angeben
	Resopal-Verkleidung	Verkleidung 2- oder 3-seitig aus Resopal	alle RWR, nicht erhältlich für: RWRR 161 RWRE 161 RWR SK 161	
	Abdeckung	Wagendach aus CNS	RWR 160 RWR 161 RWR 162	
	Schiebegriff	Schiebegriff aus CNS	RWR 2, RWR 3, RWR 2-A, RWR 3-A, RWR 160, RWR 160-20, RWR 161, RWR 161-20, RWR 162	
	Transportsicherungsbügel	Transportsicherungsbügel aus CNS	RWR 160, RWR 161, RWR 162, RWR-VP 163, RWR 160-20, RWR 161-20, RWRA 850, RWRA 851, RWRA 852, RWR 751	

DIE BLANCO PROFESSIONAL GRUPPE.

Unsere Kunden sind so unterschiedlich und vielfältig wie unser Angebot. Damit wir für jeden die beste Leistung bringen, bündeln wir unsere Kompetenzen und Kapazitäten in vier hochspezialisierten Geschäftseinheiten: Catering – Produkte und Systeme für professionelle Großküchen. Medical – medizinisches Funktionsmobiliar für Kliniken, Praxen und Ambulanzen. Industrial – individuell gefertigte Präzisionsteile aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen für die Industrie. Und Railway – Ausstattung von Bordküchen und Bistros in Schnellzügen.

BLANCO Professional wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

BLANCO Professional GmbH + Co KG
CATERING
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon 07045 44-81900
Telefax 07045 44-81212
catering@blanco.de
www.blanco-professional.com

BLANCO
PROFESSIONAL

Catering

Medical

Industrial

Railway